

🌐 BALE



CHENGDU CITY BALE NEW ENERGY
TECHNOLOGY CO. LTD

成都市百勒新能源科技有限公司

汇报时间：2025.03

FPT系列 产品介绍

FPT108 1芯 产品介绍



规格参数

- 额定电流：150A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 35, 50, 70 平方
- 屏蔽要求：屏蔽



企业微信



FPT110 1芯 产品介绍




规格参数

- 额定电流：300A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 70, 95 平方
- 屏蔽要求：屏蔽



企业微信



FPT112 1芯 产品介绍




规格参数

- 额定电流：400A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 120 平方
- 屏蔽要求：屏蔽



企业微信



FPT 2芯 产品介绍

规格参数

- 额定电流：200A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 16, 25, 35, 50 平方
- 屏蔽要求：屏蔽

请加我的企业微信



双芯器

双芯器

双芯器

企业微信



FPT 3芯 产品介绍



规格参数

- 额定电流：200A Max.
- 额定电压：1000V DC
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 16, 25, 35, 50 平方
- 屏蔽要求：屏蔽



企业微信



“质量第一，信誉第一，用户第一”

BALE



联系我们：

邓先生（驻成都），18982164769（微信同号），邮箱：Sales@beller-electric.com

蔡先生（驻成都），17360026750（微信同号），邮箱：Randy.cai@beller-electric.com

周小姐（驻广州），19940842905（微信同号），邮箱：Zhouying@beller-electric.com

韩小姐（驻成都），13541018480（微信同号），邮箱：Dongmei.han@beller-electric.com

THE PRESENTATION IS OVER

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR WATCHING

报告完毕 感谢您的观看

